

ECLIPSE

by solid international

CHARNIÈRES INVISIBLES



AVANTAGES ECLIPSE


- PRÊTES À INSTALLER
- CHARNIÈRES RÉGLABLES 3D
- RÉVERSIBLES
- EN STOCK
- COMPÉTITIF

FOR EVERYONE

CATALOGUE
2019

TABLE DES MATIÈRES

GLOSSAIRES	3
DÉTERMINEZ LES DIMENSIONS DE LA PORTE ECLIPSE	4
1 - ECLIPSE COLORE (PORTES PRÉ-PEINTES)	6
2 - ECLIPSE CHÊNE (PORTES EN CHÊNE)	8
3 - ECLIPSE SENZA (PORTES DÉCOR)	10
4 - ACCESSOIRES	12



1

2

3

À PROPOS DE NOUS

L'ATOUT DE L'EXPÉRIENCE


Solid International NV est l'entreprise par excellence pour vos portes d'intérieur. La passion du bois nous anime depuis 3 générations. À partir de son site de production et de ses entrepôts à Bruges, Solid peut livrer tous les produits de cette brochure rapidement.

PHILOSOPHIE

Solid développe des concepts de porte esthétiques et innovants et les rend abordables, faciles à installer et livrés rapidement. Nous sommes convaincus que les belles choses ne doivent pas forcément être chères et les portes que nous présentons dans cette brochure en sont le meilleur exemple.

CHARNIÈRES INVISIBLES

Charnières 3D invisibles. Lorsque la porte est fermée, aucune charnière n'est visible. Réglable en 3D : facile à régler en hauteur (h), largeur (l) et profondeur (p) sans démonter la feuille de porte. La porte peut s'ouvrir à 110°.



GLOSSAIRE

HUISSERIE

L'huissérie ou l'ébrasement est la structure sur laquelle la porte est suspendue. Avec les portes Eclipse, l'ébrasement doit être ajusté le plus possible contre le mur. Nos ébrasements sont en MDF hydrofuge ou en bois d'hévéa. L'ébrasement des Senza Eclipse présente le même décor que celui des portes Senza elles-mêmes.

MDF HYDROFUGE


Mdf signifie « panneau de fibres à densité moyenne ». Ce sont des panneaux faits à partir de particules de bois comprimées sous pression. Il faut noter que 70 % des matériaux de bois utilisés dans la production de nos panneaux proviennent de bois recyclé. Les propriétés hydrofuges sont obtenues en liant les particules de bois avec de la colle résistante à l'eau.

BOIS D'HÉVÉA

Le bois d'hévéa est l'un des types de bois les plus écologiques. Le bois de l'hévéa n'est utilisé qu'après la fin du cycle complet de production de latex. Le bois d'hévéa est un bois dur polyvalent : une belle couleur claire, facile à travailler et très stable.

CHAMBRANLES

Les cadres de porte ou chambranles sont souvent utilisés pour bien finir l'ébrasement. Les chambranles sont utilisés pour couvrir l'espace entre l'ébrasement et le mur. Cela permet d'obtenir un résultat plus élaboré et plus décoratif.



Cependant, vous pouvez également choisir d'installer l'ébrasement et la porte sans chambranles. Cela permet d'avoir un ensemble plus sobre. L'ébrasement peut être monté jusqu'à 3 mm devant le mur. Vous pouvez enduire jusqu'au ras de l'ébrasement.

LISTELS

Les listels sont les éléments contre lesquels la porte vient buter lors de la fermeture. Nos ébrasements (brut et Senza) sont équipés de joints acoustiques pour une fermeture en douceur.


PORTE ECLIPSE COLORE TUBULAIRE

Une porte tubulaire est fabriquée à partir d'un cadre en pin avec une âme tubulaire, renforcée au niveau de la serrure et de panneaux de particules en haute densité. L'avantage de ces portes est qu'elles offrent une meilleure isolation acoustique et thermique. Elles sont évidemment plus lourdes que les portes alvéolaires.




PORTE EN CHÊNE ECLIPSE COUNTRY

La porte est composée d'un cadre en pin avec une structure alvéolaire renforcée au niveau de la serrure. Les panneaux MDF de 5 mm sont recouverts de chêne de 0,6 mm. Les panneaux présentent des lignes verticales décoratives avec des lattes de chêne massif intégrées.




PORTE ECLIPSE SENZA



La porte est composée d'un cadre en LVL avec une structure alvéolaire renforcée au niveau de la serrure. Le cadre de la porte est en multiplex. Les chambranles des portes Senza sont fabriqués avec le même matériau que la porte. Il y a un joint acoustique sur les listels.

CHARNIÈRES

Charnières 3D invisibles. Lorsque la porte est fermée, aucune charnière n'est visible. Réglable en 3D : facile à régler en hauteur (h), largeur (l) et profondeur (d) sans démonter la feuille de porte. La porte peut s'ouvrir à 110°.



SERRURE MAGNÉTIQUE

Le pêne magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. Ce mécanisme évite de devoir placer une plaque de gâche débordante sur l'huissérie et rend la serrure parfaitement invisible.



POSE AVEC CHAMBRANLES


Tenir compte de l'épaisseur de l'huissérie, soit 26 mm au total. (voir le tableau ci-dessous). Si la baie n'est pas plâtrée, les chambranles couvrent l'espace entre le mur et l'huissérie. L'huissérie est raccourcie à l'identique de la largeur du mur.

PLACAGE

Les placages sont des couches / feuilles de bois très minces dont l'épaisseur ne dépasse souvent pas 0,6 mm et qui sont collées avec une plaque de support. Ces plaques de support peuvent être en aggloméré, en MDF ou en multiplex. Le placage ne fait donc pas référence au matériau principal d'une porte mais seulement à la finition de surface. Les feuilles de placage peuvent être placées sur des plaques de support, elles donnent l'impression d'avoir été fabriquées d'une seule pièce.

PORTES RÉVERSIBLES

Deux autocollants sont placés. Le client doit percer le trou de poignée et la clé si nécessaire.



ECLIPSE SANS CHAMBRANLES

FRAME - ÉBRASEMENT 26 MM

(mm)

LARGEUR DE LA PORTE	630	680	730	780	830	880	930
LARGEUR BAIE MIN.	703	753	803	853	903	953	1003
LARGEUR BAIE MAX.	772	822	872	922	972	1022	1072
DIMENSION TOTALE FACE AVANT	787	837	887	937	987	1037	1087
DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE	787	837	887	937	987	1037	1087

HAUTEUR DE LA PORTE	2015	-	-	-	-	-	-
HAUTEUR BAIE MIN.	2056	-	-	-	-	-	-
HAUTEUR BAIE MAX.	2090	-	-	-	-	-	-
DIMENSION TOTALE FACE AVANT	2098	-	-	-	-	-	-
DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE	2098	-	-	-	-	-	-

ECLIPSE AVEC CHAMBRANLE

ÉBRASEMENT 26 MM

(mm)

LARGEUR DE LA PORTE	630	680	730	780	830	880	930
LARGEUR BAIE MIN.	688	738	788	838	888	938	988
LARGEUR BAIE MAX.	703	753	803	853	903	953	1003
DIMENSION TOTALE FACE AVANT	703	753	803	853	903	953	1003
DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE	703	753	803	853	903	953	1003

HAUTEUR DE LA PORTE	2015	-	-	-	-	-	-
HAUTEUR BAIE MIN.	2048	-	-	-	-	-	-
HAUTEUR BAIE MAX.	2056	-	-	-	-	-	-
DIMENSION TOTALE FACE AVANT	2056	-	-	-	-	-	-
DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE	2056	-	-	-	-	-	-

ECLIPSE AVEC CHAMBRANLES

SENZA - ÉBRASEMENT 26 MM - CHAMBRANLES 65 MM

(mm)

LARGEUR DE LA PORTE	630	680	730	780	830	880	930
LARGEUR BAIE MIN.	703	753	803	853	903	953	1003
LARGEUR BAIE MAX.	757	807	857	907	957	1007	1057
DIMENSION TOTALE FACE AVANT	787	837	887	937	987	1037	1087
DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE	765	815	865	915	965	1015	1065

HAUTEUR DE LA PORTE	2015	-	-	-	-	-	-
HAUTEUR BAIE MIN.	2056	-	-	-	-	-	-
HAUTEUR BAIE MAX.	2083	-	-	-	-	-	-
DIMENSION TOTALE FACE AVANT	2098	-	-	-	-	-	-
DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE	2090	-	-	-	-	-	-

ECLIPSE RUBBERWOOD

BRUT RUBBERWOOD - ÉBRASEMENT 40 MM - 28 MM - SANS CHAMBRANLES

(mm)

LARGEUR DE LA PORTE	630	680	730	780	830	880	930
LARGEUR BAIE MIN.	692	742	792	842	892	942	992
LARGEUR BAIE MAX.	707	757	807	857	907	957	1007
DIMENSION TOTALE FACE AVANT	707	757	807	857	907	957	1007
DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE	707	757	807	857	907	957	1007

HAUTEUR DE LA PORTE	2015	-	-	-	-	-	-
HAUTEUR BAIE MIN.	2050	-	-	-	-	-	-
HAUTEUR BAIE MAX.	2058	-	-	-	-	-	-
DIMENSION TOTALE FACE AVANT	2058	-	-	-	-	-	-
DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE	2058	-	-	-	-	-	-




INFO Toutes les instructions techniques et d'installation sont disponibles sur www.solidintl.com ou sur simple demande : info@solidintl.com

PORTES COLORE




TUBULAIRE

Une porte tubulaire est fabriquée à partir d'un cadre en pin avec une âme tubulaire, renforcée au niveau de la serrure et de panneaux de particules en haute densité. L'avantage de ces portes est qu'elles offrent une meilleure isolation acoustique et thermique. Elles sont évidemment plus lourdes que les portes alvéolaires.



ALVÉOLAIRE

La porte est composée d'un cadre en pin avec une âme alvéolaire renforcée au niveau de la serrure. Les portes alvéolaires ont une âme de carton dur revouverte de panneaux de fibres, généralement du HDF. L'avantage de ces portes est qu'elles sont légères, économiques relativement stables.



ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE FEUILLE DE PORTE

- Épaisseur : 40 mm
- Hauteur : 2015 mm
- Âme : alvéolaire ou tubulaire
- Charnières : 3 pièces pré-fraisées
- Trou de poignée et/ou clé à percer selon l'orientation de la porte
- Densité: - alvéolaire : 270 kg/m³ (24 dB)
- tubulaire : 520 kg/m³ (27 dB)
- Panneau de recouvrement : 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Émission : E1 classe A

Feuille de porte Eclipse 2015 mm	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm	HT	TTC
Eclipse Colore alvéolaire	361315	361131	361322	361339	361346	361230	€ 50,27	€ 60,82
Eclipse Colore tubulaire	361643	361650	361438	361445	361452	361667	€ 80,94	€ 97,94

INFO Réversibilité de la porte : voir légende.



ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SET

A. SET MDF HYDRO

- Inclus : ébrasement, listels et quincaillerie
- Ébrasement : MDF hydro 26 mm (800 kg/m³)
- Listels : MDF hydro 18 x 18 mm avec bande isolante blanche. Avec joint acoustique
- Charnières : invisibles charnières, réglables en 3D
- Serrure : magnétique
- Réversible, voir légende p. 3

Feuille de porte Eclipse 2015 mm	Code	HT	TTC
Set Eclipse MDF hydro - 26 mm - 2015 mm - I : 200 mm	361070	€ 109,91	€ 132,99
Set Eclipse MDF hydro - 26 mm - 2015 mm - I : 300 mm	361353	€ 140,58	€ 170,10




INFO Attention : les chambranles ne sont pas compris dans ces sets.

B. SET BOIS D'HÉVÉA

- Inclus : ébrasement et quincaillerie
- Ébrasement : massif (bois d'hévéa)
- Possibilité d'ébrasement en bois d'hévéa recoupé à votre épaisseur de mur
- Charnières : invisibles, réglables 3D
- Serrure : magnétique

Feuille de porte Eclipse 2015 mm	Code	HT	TTC
Eclipse set Rubberwood - 170 / 40 - 2022 / 1000 mm	342253	€ 273,94	€ 331,47
Eclipse set Rubberwood - 270 / 40 - 2022 / 1000 mm	342260	€ 322,41	€ 390,12
Set Eclipse Bois d'hévéa sur mesure	342345	€ 354,65	€ 429,13

ébrasement en MDF hydrofuge



ÉTAPE 3 CHOISISSEZ LES CHAMBRANLES

A. MDF hydro	Code	HT	TTC
Set de chambranles en MDF hydro Brut 12 mm - 2250 mm - I : 68 mm	316544	€ 10,79	€ 13,00


MDF hydrofuge

B. Bois massif	Code	HT	TTC
Set de chambranles en bois massif Brut 12 mm - 2250 mm - I : 68 mm	316551	€ 24,79	€ 30,00

chambranles en bois dur

INFO 5 pièces dans l'emballage - 11,25 mètres linéaires.

PORTES CHÊNE COUNTRY



La porte est fabriquée à partir d'un cadre en pin avec une structure alvéolaire renforcée au niveau de la serrure. Les panneaux HDF de 5 mm sont revêtus d'une feuille de chêne de 0,6 mm. Les panneaux intègrent des lattes massives pour le fraisage des lignes verticales décoratives.

Mix Match: la porte est d'abord fabriquée. Ensuite, une couche de placage de 6 mm est posée sur cette porte. Une fois que ce placage est posé sur la porte, les lignes sont fraisées. La couche mix match (arc rouge) garantit l'intérieur de la rainure en 100% chêne.

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE FEUILLE DE PORTE


- Épaisseur : 40 mm
- Hauteur : 2015 mm
- Chants : dégraissés à 3°
- Âme : alvéolaire
- Charnières : 3 pièces fraisées
- Serrure percé
- Trous de poignée et/ou clé marqués et à percer selon l'orientation de la porte
- Densité : 520 kg/m³ (27 dB)
- Panneau de recouvrement : 5 mm HDF (800 kg/m³)
- Émission : E1 classe A

Feuille de porte en chêne	730 mm	780 mm	830 mm	HT	TTC
Eclipse Country chêne 2015 mm	342239	342246	341386	€ 217,26	€ 262,89

Feuille de porte en chêne	830 mm	930 mm	HT	TTC
Eclipse Country chêne 2315 mm	341676	341683	€ 289,26	€ 350,00



INFO Possibilité de raccourcir la face supérieure entre 1800 mm et 2315 mm - **sur commande.**



ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SET

A. SET MDF HYDRO

- Inclus : ébrasement, listels et quincaillerie
- Ébrasement : MDF hydro 26 mm (800 kg/m³)
- Listels : MDF hydro 18 x 18 mm avec joint acoustique
- Charnières : invisibles
- charnières, réglables 3D
- Serrure : magnétique
- Réversible, voir légende p. 3

Feuille de porte Eclipse 2015 mm	Code	HT	TTC
Set Eclipse MDF hydro - 26 mm - 2015 mm - I : 200 mm	361070	€ 109,91	€ 132,99
Set Eclipse MDF hydro - 26 mm - 2015 mm - I : 300 mm	361353	€ 140,58	€ 170,10






INFO Attention : les chambranles ne sont pas compris dans ces sets.

B. SET BOIS D'HÉVÉA

- Inclus : ébrasement et quincaillerie
- Ébrasement : massif (bois d'hévéa)
- Possibilité d'ébrasement en bois d'hévéa recoupé à votre épaisseur de mur
- Charnières : invisibles, réglables 3D
- Serrure : magnétique

Feuille de porte Eclipse 2015 mm	Code	HT	TTC
Eclipse set Rubberwood - 170 / 40 - 2022 / 1000 mm	342253	€ 273,94	€ 331,47
Eclipse set Rubberwood - 270 / 40 - 2022 / 1000 mm	342260	€ 322,41	€ 390,12
Set Eclipse Bois d'hévéa sur mesure	342345	€ 354,65	€ 429,13

ébrasement en MDF hydrofuge



ÉTAPE 3 CHOISISSEZ LES CHAMBRANLES

A. MDF hydro	Code	HT	TTC
Set de chambranles en MDF hydro Brut 12 mm - 2250 mm - I : 68 mm	316544	€ 10,79	€ 13,00

MDF hydrofuge

B. Bois massif	Code	HT	TTC
Set de chambranles en bois massif Brut 12 mm - 2250 mm - I : 68 mm	316551	€ 24,79	€ 30,00

chambranles en bois dur




INFO 5 pièces dans l'emballage - 11,25 mètres linéaires.

PORTES SENZA

La porte est composée d'un cadre en LVL et d'une structure alvéolaire. Les panneaux de recouvrements sont en HDF 4,5 mm. Les chambranles et les ébrasements des portes Senza sont fabriqués avec le même matériau que la porte.

Les listels ont un joint acoustique embrevé de couleur assortie au décor. Les charnières invisibles sont 3D.



ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE FEUILLE DE PORTE SENZA CHÊNE BLANC (2015 MM)

- Épaisseur : 40 mm
- Hauteur : 2015 mm
- Chants : droits
- Charnières : 3 pièces fraisées
- Serrure : percé
- Trous de poignée et/ou clé marqués et à percer selon l'orientation de la porte
- Panneau de recouvrement : 4,5 mm MDF (800 kg/m³)
- Émission : E1 classe A

Feuille de porte	630 mm	730 mm	780 mm	830 mm	HT	TTC
Eclipse Senza chêne blanc 2015 mm	314670	314687	314694	314700	€ 106,72	€ 129,13



ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SET DECOR CHÊNE BLANC


- Inclus : ébrasements, listels et quincaillerie
- Ébrasement MDF hydro 26 mm (800 kg/m³)
- Chambranles: hydro MDF 12 x 70 mm
- Listels : MDF hydro 18 x 18 mm avec joint acoustique
- Charnières : invisibles, réglable en 3D
- Serrure : magnétique

Pour feuille de porte de 2015	Code	HT	TTC
Set Eclipse chêne blanc MDF hydro - 26 mm - 2015 mm - I : 300 mm	308112	€ 186,16	€ 225,26



CHARNIÈRES

Charnières 3d invisibles. Lorsque la porte est fermée, aucune charnière n'est visible. Réglable en 3D : facile à régler en hauteur (h), largeur (l) et profondeur (d) sans démonter la feuille de porte. La porte peut s'ouvrir à 110°.



Accessoires	Code	HT	TTC
Charnières (3)	361179	€84,35	€102,06
Serrure magnétique	308129	€20,37	€24,65


SERRURE MAGNÉTIQUE

Le pêne magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. Ce mécanisme évite de devoir placer une plaque de gâche débordante sur l'huissierie et rend la serrure parfaitement invisible.



PORTES RÉVERSIBLES

Deux autocollants sont placés. Le client doit percer le trou de poignée et la clé si nécessaire.





A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling most of the page.




A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling most of the page.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PORTES

PORTES EN BOIS

PORTIXX

PORTES
RÉVERSIBLES



ENTRIXX

PORTES RÉVERSIBLES
HORIZONTALEMENT



CLASSIXX

PORTES
GAUCHE / DROITE




ECLIPSE

CHARNIÈRES
INVISIBLES



SLIDE


PORTES
COULISSANTES



AUTRES MATÉRIAUX

VETRO

PORTES
EN VERRE




FERRO

PORTES D'INTÉRIEUR
EN MÉTAL



ESTERNO

PORTES
EXTÉRIEURES



ACCESSOIRES

MORE

ACCESSOIRES



SOLID
international

Pathoekeweg 130 - 8000 Bruges
050 31 36 80 - info@solidintl.com
www.solidintl.com